




PARCOURS AVENTURE MOBILE de FUNTRIP



Le parcours propose 7 ateliers possibles :

Notre choix s'est porté sur des ateliers qui ne soient pas compliqués pour les jeunes enfants. Nous constatons également que les filets en tous genres plaisent beaucoup, c'est pourquoi il en est équipé de 3.

Implantation :



- ATELIER N°1 : FILET PONT SUSPENDU

1. Description :

L'atelier est composé d'un filet en forme de U, en tresse polyamide blanc de 4,5mm de diamètre, avec des mailles de 50 mm. Il est fixé à deux câbles de 10 mm de diamètre par 12 cordes polypropylène texturé diamètre 16 mm. Il part d'environ 20 cm du sol et monte (pente d'environ 25°) jusqu'à la première plateforme.

2. Consignes d'utilisation :

Du départ du sol, se longer sur la ligne de vie puis progresser dans le filet à l'aide de la corde à nœuds polypropylène texturé diamètre 22mm.


3. Sécurité :

Par la conception du filet, les utilisateurs progressent en toute sécurité dans le filet.

Des tasseaux ronds en bois de diamètre de 37mm, disposés dans la partie supérieure, font office de marche pour accéder plus facilement à la plateforme.

Une seule personne peut évoluer sur cet atelier, priorité à la personne qui descend.

4. Plan :



- ATELIER N°2 : PONT DE RONDINS

1. Description :

L'atelier est composé de rondins de 9.5 cm de diamètre fixés à des câbles de 10 mm de diamètre et espacés les uns des autres de 40 cm.
La difficulté du parcours dépend de la tension des câbles.

2. Consignes d'utilisation :


De la plate-forme de départ, progresser de rondin en rondin en gardant l'équilibre. En cas de difficulté, une main courante en corde polypropylène texturé diamètre 20mm, peut être utilisée.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm au dessus de l'atelier à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :



- ATELIER N°3 : POUTRE

1. Description :

L'atelier est composé d'un rondin de bois autoclave de 11 cm de diamètre installé entre deux plates-formes et fixé à l'aide d'équerres métalliques. La difficulté peut être fonction de la rigidité de la fixation.

2. Consignes d'utilisation :


De la plate-forme de départ, progresser en posant les pieds sur le rondin en écartant les bras pour un meilleur équilibre. En cas de difficulté, une main courante en corde polypropylène texturé diamètre 20mm, peut être utilisée.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm au dessus de l'atelier à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :



- ATELIER N°4 : FILET DE TRAVERSE

1. Description :

L'atelier est composé d'un filet, en corde polypropylène texturé de diamètre 20mm, avec des mailles de 250 mm. Il est suspendu verticalement à un câble de 10 mm de diamètre par des boucles cossées. Une corde dynamique, tendue entre les deux plateformes, limite les mouvements du filet dans sa partie inférieure et réduit la difficulté.

2. Consignes d'utilisation :


De la plate-forme de départ, s'agripper au filet et progresser sur les mailles du filet afin de rejoindre la plate-forme d'arrivée.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm le long du filet à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :



- ATELIER N°5 : BALANCOIRES

1. Description :

L'atelier est composé de trapèzes de 2 m de hauteur fixés à des câbles porteurs de 10 mm de diamètre. Les trapèzes, constitués de deux cordes polypropylène texturé de diamètre 20mm et d'un rondin de 80 cm de long et de Ø 9.5 cm, sont accrochés à une distance de 50cm.

Deux cordes dynamiques reliant les rondins et tendues entre les deux plateformes, limitent les mouvements des rondins et réduisent la difficulté. Des distances variables entre les rondins peuvent jouer aussi sur la difficulté du parcours.

2. Consignes d'utilisation :


De la plate-forme de départ progresser de trapèze en trapèze en posant les pieds sur les rondins et les mains sur les cordes.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm au dessus de l'atelier, à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :



- ATELIER N°6 : FILET A MARCHER

1. Description :

L'atelier est composé d'un filet en cordage polypropylène texturé de 10 mm de diamètre et mailles de 10 cm avec, à l'intérieur un filet polyamide blanc de 4.5mm de diamètre, avec des mailles de 50 mm, tendu horizontalement entre deux plates-formes à l'aide de câbles de 10 mm. La difficulté est fonction de la tension.

2. Consignes d'utilisation :

De la plate-forme de départ, se progresser sur les mailles du filet jusqu'à la plate-forme d'arrivée.


En cas de difficulté, une main courante en corde polypropylène texturé diamètre 20mm, peut être utilisée.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm au dessus de l'atelier, à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :



- **ATELIER N°7 : FIL DU VERTIGE**

1. Description :

L'atelier est composé de deux câbles de 12 mm monté entre les deux plates-formes. La difficulté de l'atelier est fonction de la tension des câbles.

2. Consignes d'utilisation :

De la plate-forme de départ, progresser latéralement ou de face avec les pieds sur un des deux câbles et les mains sur la main courante en corde polypropylène texturé diamètre 20mm.

3. Sécurité :

La ligne de vie est un câble de 10 mm au dessus de l'atelier, à la hauteur définie pour un parcours adulte ou enfant.

Deux personnes maximum peuvent évoluer simultanément sur cet atelier.

4. Plan :

